


## No Limite X-Carp "Heavy Load"

**CARBON**  
**HR**


Cod	mt	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1NLCH39	3,99	501	15,5	2	6	205,5	3,75

■ Canna realizzata in **carbonio ad altissimo modulo by TORAY**, con particolare **lavorazione a spirali intrecciate**. Rappresenta il **Top** della gamma ed è stata testata da **Nicolas Patin**, C.T. della Nazionale Francese di Carpfishing. Rispetto alla precedente "**No Limite**" sviluppa una **maggiore potenza**, caratteristica principalmente rivista, mantenendo le doti di **maneggevolezza e precisione**, fondamentali per il raggiungimento di **distanze estreme**. Monta passanti **SIC** con pietra **Super Light**, di cui il primo sulla base con diametro di **50 mm**, impugnatura in **EVA** sul calcio per una migliore presa in azione e placca porta mulinello a doppia vite targata **ALPS**®. Un equipaggiamento perfetto per soddisfare i pescatori più esigenti.

■ Built using **TORAY's ultra high modulus carbon fibre** with a **special spiral cross-weave** for extra strength, this top-of-the-range rod was tested by **Nicolas Patin**, head coach of the French National Carp Fishing Team. The Heavy Load has all the **manoeuvrability and accuracy** of the previous No Limite rod, but surpasses its predecessor in **power**, allowing for **extreme casting distances**. To suit even the most discerning anglers needs, the rod comes fitted with **Super Light SIC** guides including a **50mm** butt guide for smooth line flow, an **ALPS**® double-screw reel seat, and an EVA handle for a secure grip when fighting big fish.



## No Limite




Mod	Cod	mt	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
X-CARP	3V1NLC399	3,99	440	16,0	2	6	205	3,75
X-SPOD	3V1NLS399	3,99	510	18,0	2	6	206	6,00

■ Evoluzione del modello precedente, si tratta di canne studiate per migliorare le prestazioni nella pesca a lunga distanza. Sviluppate e testate da **Nicolas Patin**, commissario tecnico della **Nazionale Francese Carp-fishing**, si distinguono per essere realizzate con un **innovativo carbonio intrecciato** a spirale ad **altissimo modulo by TORAY®**. Le due canne che compongono la serie **NO LIMITE X** sono montate con sei passanti SIC a doppio ponte con **pietra super light**, che garantiscono una **maggiore resistenza ed affidabilità**. Il primo dei sei passanti, scelto con **diametro di 50 mm**, consente una migliore fuoriuscita del filo durante il lancio. Completano la dotazione la **placca** porta mulinello a doppia vite targata **ALPS®** ed il calcio in EVA per una migliore aderenza durante le azioni di lancio e **combattimento**.


**NO LIMITE X-SPOD** – Secondo Nicolas Patin “risulta essere **la canna più potente** disponibile sul mercato!” Realizzata in due sezioni è stata concepita per le **sessioni di pasturazione** e per lanciare con **massima precisione a distanze estreme** grazie alla particolare disposizione degli anelli che garantiscono di sfruttare completamente tutte le potenzialità dell'attrezzo.

**NO LIMITE X-CARP** – Perfetto connubio tra **maneggevolezza** e **potenza**, si presenta in due sezioni e nasce appositamente per soddisfare le necessità dei pescatori più esigenti: grazie al posizionamento degli anelli e della placca è in grado di raggiungere con facilità ed estrema precisione i **200 mt. di distanza**. Il top del mercato.

■ As an evolution of the previous NO-LIMIT model, this rod series has been specifically designed to improve long-range casting performance. Developed and tested by **Nicolas Patin**, head coach of the **French National Carp Fishing Team**, the **NO LIMITE X** rods are constructed from an **innovative ultra-high modulus carbon** cloth with **spiral cross-weave by TORAY®**. Both models are fitted with six **ultra-light double-leg SIC guides** ensuring **increased strength** and **reliability**. The **50mm** diameter butt guide maintains a smooth line flow on casting. The rods come complete with an **ALPS® double-screw reel seat** and an EVA handle for a secure grip when casting and **fighting fish**.

**NO LIMITE X-SPOD** – According to Nicolas Patin “this is the **most powerful rod** on the market!” Specially designed for **feeding sessions**, this two-piece rod is built with a particular guide layout that will unlock the rod's **full casting potential** resulting in **extreme casting distances** and **accuracy**.

**NO LIMITE X-CARP** – A perfect combination of **power** and **maneuverability**, this top-of-the-range two-section rod is designed to meet the demands of the most discerning of anglers. Optimum guide and reel seat placement allows this rod to cast distances of up to **200 m with extreme accuracy**.



Conseillé par  
**Nicolas Patin**


## Easy Spod D22

**CARBON HR**
**EASY SPOD d22. 7lbs**


Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs	
3V1ESD39M	13'	486	16	2	6	200	7,00	■ Evoluzione del precedente modello <b>Shobak Spod</b> , è una classica due pezzi realizzata appositamente per le fasi di pasturazione a <b>lunga distanza</b> . Grazie all'uti-

lizzo di un **carbonio ad alto modulo ed alta resistenza** di ultimissima generazione, risulta ancora più **solida ed equilibrata** per **altissime prestazioni** e per garantire **assoluta affidabilità** al pescatore. Anch'essa si caratterizza per un montaggio con passanti a doppio ponte **SIC Carpe** ed il porta mulinello a vite in lega d'alluminio originale **Fuji**. Consigliata anche per le sessioni di pesca al **siluro** in acqua corrente oppure per **storioni** di taglia medio - piccola.

■ Designed for **long-range** baiting, the Easy Spod D22 is an evolution of the previous **Shobak Spod** model. Manufactured with the very latest **high-modulus, high-strength carbon fibre**, this rod is **even stronger** and **better balanced** than its predecessor, and will deliver **incredible performance** and **reliability** in any situation. The blank features double-leg **carp SIC** guides and an original **Fuji** aluminium alloy screw reel seat. Ideal for catfish fishing sessions in moving water, the Easy Spod D22 is equally at home catching medium- to small-sized **sturgeon**.



## Finesse Carp

Conseillé par  
Nicolas PatinCARBON  
HR

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1FI0360	12'	343	13,0	2	6	186	3,25

■ Canna realizzata con un **mix di carbonio alto modulo e fibre di carbonio ad alta resistenza**, con una particolare trama di lavorazione che dona una cosmetica finale in **woven carbon**. Caratterizzata




da un'**azione parabolica-progressiva** e dal diametro paragonabile ad un "grissino", si presenta equipaggiata di passanti **SIC Carpa** a ponte doppio e di porta mulinello a vite **Original FUJI**. Grazie all'impiego di materiale e componentistiche di prima scelta, si candida a best seller del segmento, anche in virtù del rapporto qualità - prezzo. Collaudata e messa a punto da **Nicolas Patin CT** dell'**Equipe Carp France**.



■ Developed and tested by **Nicolas Patin CT** of the **French National Carp Fishing Team**, the Finesse Carp rod is built from a **blend of high-modulus and high-strength carbon fibres** and finished with a nice woven carbon look. It features an **ultra-thin diameter** and provides a **parabolic-progressive action**. It comes fitted with double-leg **Carp SIC** guides and an original **Fuji** screw reel seat. Combining premium quality with unbeatable value, this rod is bound to become a best seller in its category.

## Easy Spod Marker

Conseillé par  
Nicolas PatinCARBON  
HR

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1ES0390	13'	400	17,0	2	6	202	6,00

■ Canna in due sezioni ad innesti, **molto potente**, specificamente concepita per verificare la profondità ed effettuare **pa-**




**sturazioni a ragguardevoli distanze**, come dimostra il "misuratore di fondo" contrassegnato dai numeri **25 - 50** posti sulla base appena sopra il portamulinello. Una "sputa fuoco" realizzata in **alto modulo di carbonio** rinforzato, provvista di un equipaggiamento top **total Fuji**, costituito dai passanti **B-POT 16x3,2** e dalla placca porta mulinello **DPSM 18**. Collaudata e approvata da **Nicholas Patin CT** dell'**Equipe Carp France**.



■ Specially designed for extreme range baiting, this **powerful** two-piece rod features **25 & 50cm** depth markers on the butt section just above the reel seat for accurate measurement. A true workhorse of a rod, the Easy Spod Marker is built on a **reinforced high modulus carbon** blank and fitted with **top-quality Fuji original** components including **B-POT 16x3.2** guides and a **DPSM 18** reel seat. This rod has been tested and approved by **Nicolas Patin CT** of the **French national carp fishing team**.

## Drenalinik Carp

CARBON  
HR

Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1DK0390	13'	360	15,5	2	6	201	3,50

■ Canna di **prestigio** in 2 pezzi, realizzata con **fibre di carbonio alto modulo** combinate a **fibre H.R.** Si distingue poiché può lanciare **piombi superiori a 140 gr** senza risentirne e in

particolare per la sua **azione semi parabolica-progressiva**. E' equipaggiata con 5 passanti in SIC a doppio ponte, di cui il primo misura 40 mm di Ø, più un apicale da 10 mm. La Drenalinik Carp oltre ad un'impugnatura ergonomica è impreziosita da una raffinata placca porta mulinello a vite in lega metallica leggera che può ospitare anche i mulinelli più grossi a base larga e da un'innesto a spigot, adeguatamente rinforzata nei punti più soggetti all'usura.

■ This **superb** two-piece rod with spigot joint is built from a mix of **high modulus** and **high resistance carbon fibres** and reinforced at critical stress points. It delivers a **progressive, semi-parabolic action** allowing it to cast leads up to 140 grams or more without suffering any harm. The Drenalinik Carp is fitted with five double-leg SIC guides, including a 40 mm butt guide and a 10mm tip ring, an ergonomic handle and a finely-crafted, latest-generation screw reel seat made from light alloy and large enough to accommodate bigger reels. The rod finish reveals a painstaking attention to detail.

## Gambler Carp

**CARBON HR**



Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1GC0360	12'	280	10	2	6	190	3,00
3V1GC0390	13'	325	15,8	2	6	200	3,50

18 mm). Risulta equipaggiata con placca porta mulinello a vite e munita di impugnatura in materiale antiscivolo.

■ Built from a blend of **high modulus** and **high resistance carbon**, this attractive two-piece rod is designed to provide **plenty of reserve power** when needed. Features include 6 double-leg SIC guides (40 mm butt guide, 18 mm tip ring), a screw reel seat and a non-slip grip handle.

■ Canna dal look accattivante, realizzata in **carbonio alto modulo** assemblato con fibre "**High Resistance**". E' una due pezzi con una notevole **riserva di potenza**, dotata di 6 anelli a doppio ponte SIC (primo passante alla base 40 mm, apicale 18 mm). Risulta equipaggiata con placca porta mulinello a vite e munita di impugnatura in materiale antiscivolo.

## Oasis Telecarp

**CARBON HR**


Cod	ft	gr	Ø mm	N° Sez	N° An	Ing cm	Cast lbs
3V1SS0360	12'	338	18,0	7	6	106	3,00
3V1SS0390	13'	415	21,0	8	7	109	3,50

recupero. Monta passanti **SIC II Carpa** a ponte doppio, porta mulinello a vite ed impugnatura in neoprene.

■ Built on a **high-strength carbon blank**, this rod collapses down to a **short length** for ease of transport and storage. Its tip action makes for **excellent casting accuracy** and **fish playing control**. It comes fitted with double-legged **SIC II Carpa** guides, a screw reel seat and a neoprene grip handle.

■ Canna realizzata in **carbonio ad alta resistenza**, caratterizzata da un **ingombro ridotto** che ne favorisce la praticità. L'**azione di punta** di cui dispone la rende **estremamente precisa**, sia in fase di lancio che nel controllo del pesce in fase di

### Fasce Fermanne HYA34

**3 pz**

Cod. 951HY0A34



■ Fasce per tenere unite e preservare le canne all'interno della sacca. Bloccaggi in Velcro.

■ Straps to hold and preserve the rods inside the sack. Velcro clasp.

### Fasce Fermanne HYL11

**3 pz**

Cod. 950LP2120



■ Fasce trapuntate con bloccaggio in Velcro per tenere unite le sezioni delle canne. Hanno una piccola tasca per l'alloggiamento del piombo quando vengono riposte montate nel fodero.

■ Padded straps with clasp in Velcro to hold together the different sections of the rods. Small pocket for the lead.